

186 わかりやすい！第6類消防設備士試験

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

初版時からの訂正を載せております。お手持ちの本では修正されていることもあります。

ページ	箇所	誤	正
	本の全般について	粉上り防止用封板	粉上 が り防止用封板
75	図2-6	検定合格表示	検定合格 証
97	【問題26】 解説5行目	・・・主要構造部ではないので・・・	・・・主要構造部 である壁 ではないので・・・
182	6. 安全弁① 2行目	・二酸化炭素とハロン1301の場合⇒消火薬剤量を確認する	・二酸化炭素とハロン1301の場合⇒ 機能点検を行う （消火薬剤量を確認する）
	6. 安全弁① 3行目	・化学泡消火器⇒反応している場合は消火薬剤の詰め替えを行う	・化学泡消火器⇒反応している場合は 機能点検を行う （消火薬剤の詰め替えを行う）
182	6. 安全弁② 2行目	⇒消火薬剤量を確認する（ガス漏れの可能性があるため）	⇒ 機能点検を行う （ガス漏れの可能性があるため、 消火薬剤量を確認する ）
231	下から2行目	・・・ いずれも ガスを再充填して	・・・ bのものは ガスを再充填して
256	【問題4】選 択肢	(2) これらの消火器のうち、 充てんされた消火薬剤量を容量のみで表示しているものはどれか。	(2) これらの消火器のうち、 薬剤量をリットル(L)で表示されているものを記号で答えよ。
256	【問題4】解 答	(2) 容量表示のみの消火器 化学泡消火器・・・となっています)	(2) リットル表示の消火器 A, B, C (水系消火器が該当します。)
266	【問題5】解 説④	・同一質量のもの ・(以上のうち2つ)	削除
268	【問題9】 解答①	B, C	B
	解説3行目	・・・また、Cの作動封板付も再充填が可能です。	・・・また、Cの作動封板付の ものは、破封後は再使用できません。
272	最下行	・・・⇒問題10 (p.275)	・・・⇒問題 11 (p. 276)
付録7	【問題4】 解説1行目	・・・事務室、 ボイラー室、通信機器室 、飲食店は・・・	・・・事務室、飲食店は・・・
付録7	解説2行目	・・・また電気室はじめ変電室などは・・・	・・・また電気室はじめ 通信機器室 などは・・・
	解答1行目	・事務室、 ボイラー室 、飲食店、 通信機器室 ：・・・	・事務室、飲食店：・・・
	最下行	なお、 飲食店の出題例があるので注意してください。	・ ボイラー室：A,B,C,E (強化液は霧状)