

B1 わかりやすい！ 1級建築施工管理学科試験 正誤表

多くの誤りがありましたこと、深くお詫び申し上げます。ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんでした。

●平成29年2月に学科試験の試験時間に変更になりました。従いましてp15の試験日時を以下のよう
に訂正いたします。

午前の部 10時15分～12時45分(150分)

午後の部 14時15分～16時15分(120分)

p35 3行目 1. …熱伝導抵の⇒1. …熱伝導抵抗の

p43 見出し

NC値と遮音等級(Lr値、Dr値) ⇒ NC値と遮音等級(Dr値、Lr値)


・Lr値:⇒Dr値:

・Dr値:⇒Lr値:

p66 4行目

孔径の3倍以上とします。⇒両孔径の平均値の3倍以上とします。

右上の図を下図に入れ替えます。



p77 右上の枠内

軟質⇒硬質

p81 5行目

…上階になるほど小さくなる。⇒…上階になるほど大きくなる。

p85上の表中右下

$$\frac{\pi D^3}{64} \Rightarrow \frac{\pi D^3}{32}$$

p121

アスファルト製品の種類アスファルト製品の種類⇒アスファルト製品の種類と特徴

p121 下から2行目

地下との接着性をよくするために用いる。⇒穴あき部分のみアスファルトルーフィングを地下に接着させる。

p170

下から3行目

請負代金額が1/3…⇒請負代金額が2/3…

p184表中

作業床の足場に「**床材と建地のすき間は12cm未満**」を挿入

p2154行目

…重ね継手長さの0.5倍または1.5倍ずらしませう。

⇒…重ね継手長さの**約0.5倍ずらすか**、または1.5倍**以上**ずらしませう。

p219上の表 見出し

…第242号)⇒…第242条)

p238 上の表の下

…本設のターバックル…⇒…本設のター**ン**バックル…

p266 表中下から2行目

・外装パネル(PC板ねど)⇒・外装パネル(PC板**など**)

p286 得点力アップのポイント 下から6行目

○繊維強化セメント**坂**の…⇒○繊維強化セメント**板**の…

p296図中

・防**炎**シャッター:⇒・防**煙**シャッター:

p298 【問題33】

1. スイングドアセット ————— ねじ**れ**強さ

⇒1. スイングドアセット ————— ねじ**り**強さ

解説

…ねじ**れ**強さ…⇒…ねじ**り**強さ…

p322 【問題54】解説表中

下地の軽量鉄骨下地と・木造下地共の間の線は不要です。

p332 【問題62】

3. …パネルがロックンできるように…⇒3…パネルがロック**ン**グできるように…

p334 得点力アップのポイント

1 行目 ○屋根パネルおよび床パネルは…⇒屋根**ALC**パネルおよび床**ALC**パネルは…

3 行目 ○屋根パネル…⇒屋根**ALC**パネル…

7 行目 ○屋根パネル及び床パネルには…⇒**ALC**パネルの**施工**において屋根パネル及び床パネルには…

12 行目 ○横壁アンカー構法のパネルの…⇒○横壁アンカー構法の**ALC**パネルの…

p339 解答欄

【問題68】 4⇒【問題68】 3

p361 5行目

・工程計画及び工程調整を行うでの…⇒・工程計画及び工程調整を行う上での…

p379 下の表中

「誤差」の概要部分 ・観測地⇒観測値

p390 得点力アップのポイント下から8行目

±2.5%⇒±1.5%

p391 4行目

…顧客満足度…⇒規定要求事項

p395

…顧客満足度…⇒規定要求事項

p440

表中 第3条 概要の踏面

26以下⇒26以上

p445【問題 7】

4. 3階以上の階をホテルの…⇒4. 3階以上の階をテレビスタジオの…

p445 最下行

…耐火建築物又は準耐火建築物…⇒…耐火建築物等…

p447

得点力アップのポイントの 14 行目

○3階以上の…⇒削除

16、17行目

○劇場～としなければならない。⇒削除

18. 19行目

○公会堂の～としなければならない。⇒削除

p466

図中 100人以上の下

統括安全衛生管理者⇒総括安全衛生管理者

●建設業法施行令の改正(平成 28 年 6 月1日施行)により、以下の金額が引き上げられました。

P448～457 の代金はすべて以下のように変更いたします。

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負金額の下限

① 建築一式工事の場合 4,500 万円 ⇒ 6,000 万円

② 建築一式工事以外の場合 3,000 万円 ⇒ 4,000 万円

(施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金額の下限も同様の変更です)

主任技術者又は監理技術者の専任の配置が必要となる建設工事の請負金額の下限

① 建築一式工事の場合 5,000 万円 ⇒ 7,000 万円

② 建築一式工事以外の場合 2,500 万円 ⇒ 3,500 万円